

Αστικός Εξοπλισμός City Designs

Αστικός Εξοπλισμός

Εμείς, στην εταιρεία Β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο των κατασκευών και διαμόρφωσης χώρου, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε αρχιτεκτονικά προϊόντα που προορίζονται για δημόσιους χώρους “αστικός εξοπλισμός”.

Επίκεντρο του σχεδιασμού μας είναι η ασφάλεια, εργονομία, αντοχή στη χρήση και στους αστάθμητους εξωτερικούς παράγοντες. Χωρίς φυσικά να παραβλέπουμε την επιβεβλημένη φιλικότητα προς τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την αισθητική αρτιότητα.

Τα προϊόντα του αστικού εξοπλισμού μας χαρακτηρίζονται από το δημιουργικό και σύγχρονο σχεδιασμό τους, παρέχοντας πραγματικές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι χώροι. Επικεντρωνόμαστε στην ασφάλεια, εργονομία και ποιότητα.

Στη Συλλογή μας θα βρείτε:

- Κιγκλιδώματα – χωρίσματα
- Βάσεις στάθμευσης ποδηλάτων
- Κάδους απορριμμάτων
- Παγκάκια

Όλα μας τα προϊόντα κατασκευάζονται από χάλυβα υψηλής αντοχής χωρίς χημικά πρόσθετα κα ξυλεία ελεγχόμενης υλοτομίας.

Με οδηγό την εμπειρία και το πάθος για δημιουργία, δεσμευόμαστε στην επίτευξη του στόχου μας, της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών μέσα από την διαμόρφωση λειτουργικών και κατάλληλων δημόσιων χώρων για κάθε πόλη σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα.

Βασίλης Εμμανουήλ



Θα θέλαμε να συμβάλουμε στη
διαμόρφωση και του δικού σας χώρου

Δημιουργικά - Υπεύθυνα - Καινοτομικά



Παγκάκια

Περιγραφή

μεταλλικό παγκάκι με ξύλινες τάβλες για το κάθισμα και την πλάτη (82kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
1800 x 640 x 820mm

κάθισμα
450mm

Σχεδιασμός

Παγκάκι με εργονομική πλάτη και ίσιο κάθισμα, συνδυάζει την αέρινη αισθητική της πλάτης με τη στιβαρότητα της βάσης.


Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο, επιλογή του τύπου του ξύλου.

κωδ. προϊόντος

B100.18.64.82

- Πλαϊνά στηρίγματα από λαμαρίνα διατομής PL8mm
- Οριζόντια κατά μήκος στηρίγματα διατομής IPE 80



Περιγραφή

μεταλλικό παγκάκι με ξύλινες τάβλες για το κάθισμα (158kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
2000 x 600 x 460mm

κάθισμα
460mm

Σχεδιασμός

Παγκάκι με αυστηρές γεωμετρικές γραμμές, χωρίς πλάτη αλλά με γενναίες διαστάσεις καθίσματος.


Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο.

κωδ. προϊόντος

B100.20.60.46

- Σκελετός από διαμορφωμένη λαμαρίνα διατομής PL4mm
- Η πάκτωση στο έδαφος και οι ενώσεις επιτυγχάνονται με κομβοελάσματα διατομής PL8mm



Περιγραφή

μεταλλικό παγκάκι
(46kg)


διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
1500 x 630 x 770mm

κάθισμα
440mm

κωδ. προϊόντος

B100.15.63.77

- Κάθισμα και ράχη από λάμες 2mm
- Πλαϊνά στηρίγματα από λαμαρίνα διατομής PL8mm
- Εγκάρσια στηρίγματα από ειδικά τεμάχια διατομής PL4mm

**Σχεδιασμός**

Παγκάκι αμιγώς μεταλλικό που υιοθετεί την αισθητική της διαφάνειας, ταιριάζει σε πολυσύχναστα αστικά κέντρα με τις μινιμαλιστικές του διαστάσεις και την ανθεκτικότητά του.

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο.

Περιγραφή

μεταλλικό παγκάκι
(45kg)


διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
1500 x 550 x 450mm

κάθισμα
450mm

κωδ. προϊόντος

B100.15.55.45

- Σκελετός από κοιλοδοκούς διατομής RHS 100x30x2mm & 50x30x2mm

**Σχεδιασμός**

Παγκάκι χωρίς πλάτη εξ' ολοκλήρου μεταλλικό με γνώριμες, λιτές γραμμές, ιδεώδες για κάθε εφαρμογή.

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο.

Περιγραφή

μεταλλικό παγκάκι με
ενδιάμεση ζαρντινιέρα
(186kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
3000 x 400 x 450mm

κάθισμα
450mm


Σχεδιασμός

Παγκάκι χωρίς πλάτη
με δίδυμα τμήματα που
πλαισιώνουν την μοναδική
του ικανότητα να φέρει
φύτευση.



κωδ. προϊόντος
B100.30.40.45

- Πλαϊνά στηρίγματα από λαμαρίνα διατομής PL8mm
- Ζαρντιέρα από λαμαρίνα διατομής PL8mm
- Οριζόντια κατά μήκος στηρίγματα διατομής IPE 80

**Παραλλαγές / Προσαρμογές**

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το
χρωματολόγιο, επιλογή του τύπου του ξύλου.

Περιγραφή

μεταλλικό παγκάκι με
ξύλινες τάβλες για το
κάθισμα και την πλάτη
(22kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
1200 x 540 x 810mm

κάθισμα
440mm


Σχεδιασμός

Παγκάκι με πλάτη
εργονομικού σχεδιασμού
που συνδυάζει τις
μινιμαλιστικές διαστάσεις
με την αιχμηρή αισθητική
του.



κωδ. προϊόντος
B100.12.54.81

- Πλαϊνά στηρίγματα από λαμαρίνα διατομής PL8mm
- Η πάκτωση στο έδαφος και οι ενώσεις επιτυγχάνονται με κομβοελάσματα διατομής PL8mm

**Παραλλαγές / Προσαρμογές**

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το
χρωματολόγιο, επιλογή του τύπου του ξύλου.

Περιγραφή


μεταλλικό παγκάκι με ξύλινες τάβλες για το κάθισμα και την πλάτη (57kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
1500 x 500 x 810mm

κάθισμα
450mm

Σχεδιασμός

Παγκάκι με ίσια πλάτη και κάθισμα, όπου η λεπτεπίλεπτη πλάτη αντιτίθεται στην ογκώδη, σχεδόν μονολιθική βάση.



κωδ. προϊόντος
B100.15.50.81

- Πλαϊνά στηρίγματα από διαμορφωμένη λαμαρίνα διατομής PL8mm
- Η πάκτωση στο έδαφος και οι ενώσεις επιτυγχάνονται με κομβοελάσματα διατομής PL8mm

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο, επιλογή του τύπου του ξύλου.

Περιγραφή


μεταλλικό παγκάκι με ξύλινες τάβλες για το κάθισμα (107kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
2000 x 800 x 450mm

κάθισμα
450mm

Σχεδιασμός

Παγκάκι χωρίς πλάτη με αυξημένες διαστάσεις καθίσματος που επιτρέπουν τη φιλοξενία έως 8 άτομων χωρίς το μέγεθος του να ξεφεύγει, ιδανικό για ανοιχτούς πολυσύχναστους χώρους



κωδ. προϊόντος
B100.20.80.45

- Πλαϊνά στηρίγματα από λαμαρίνα διατομής PL8mm
- Διαμήκη στηρίγματα από κοιλοδοκούς διατομής RHS 60x20x2mm

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο, επιλογή του τύπου του ξύλου.

Περιγραφή


μεταλλικό παγκάκι με
ξύλινες τάβλες για το
κάθισμα
(39kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
2000 x 600 x 400mm

κάθισμα
420mm

Σχεδιασμός

Παγκάκι χωρίς πλάτη
με λιτές γραμμές και
περιορισμένες διαστάσεις
που μπορεί να τοποθετηθεί
παντού.



κωδ. προϊόντος

B100.20.60.40

- Στύλοι από σωλήνα CHS 100
- Διαμήκη στηρίγματα από κοιλοδοκούς RHS 50x30x2mm
- Η πάκτωση στο έδαφος και οι ενώσεις επιτυγχάνονται με κομβοελάσματα διατομής PL8mm

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο, επιλογή του τύπου του ξύλου.

Περιγραφή


μεταλλικό παγκάκι με
ξύλινες τάβλες για το
κάθισμα
(81kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
1500 x 450 x 450mm

κάθισμα
450mm

Σχεδιασμός

Παγκάκι χωρίς πλάτη
που θυσιάζει την συνήθη
συμμετρία για αυτό το
μοναδικό αισθητικό
αποτέλεσμα.



κωδ. προϊόντος

B100.15.45.45

- Σκελετός από διαμορφωμένη λαμαρίνα διατομής PL4mm

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο, επιλογή του τύπου του ξύλου.

Περιγραφή


μεταλλικό παγκάκι με
ξύλινες τάβλες για το
κάθισμα και την πλάτη
(83kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
1600 x 680 x 930mm

κάθισμα
450mm

Σχεδιασμός

Παγκάκι με ίσια πλάτη και
κάθισμα και ξεκάθαρη
σχεδιαστική ταυτότητα.
Μοναδικό στοιχείο τα
ογκώδη ξύλινα τμήματα
που αποτελούν τμήμα του
σκελετού.



κωδ. προϊόντος
B100.16.68.93

- Πλαϊνά στηρίγματα από λαμαρίνα διατομής PL8mm
- Η πάκτωση στο έδαφος και οι ενώσεις επιτυγχάνονται με κομβοελάσματα διατομής PL8mm

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το
χρωματολόγιο, επιλογή του τύπου του ξύλου.

Περιγραφή


μεταλλικό παγκάκι με
ξύλινες τάβλες για το
κάθισμα και την πλάτη
(55kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
1920x650x760mm

κάθισμα
450mm

Σχεδιασμός

Παγκάκι με καμπύλο
κάθισμα και πλάτη και
άφθονη ρετρό διάθεση.
Εντάσσεται αρμονικά σε
περισσότερες/ημιαστικές
περιοχές.



κωδ. προϊόντος
B100.19.65.76

- Πλαϊνά στηρίγματα από διαμορφωμένη λαμαρίνα διατομής PL8mm
- Στύλοι πλαισίων στηριγμάτων από λάμες διατομής FB 60x10mm
- Στηρίγματα ράχης από λαμαρίνα διατομής PL4mm
- Η πάκτωση στο έδαφος και οι ενώσεις επιτυγχάνονται με κομβοελάσματα διατομής PL8mm

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το
χρωματολόγιο, επιλογή του τύπου του ξύλου.

Περιγραφή


μεταλλικό παγκάκι με
ξύλινες τάβλες για το
κάθισμα
(71kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
1800x450x450mm

κάθισμα
450mm

Σχεδιασμός

Παγκάκι χωρίς πλάτη με
αυστηρές γεωμετρικές
γραμμές και στιβαρή
κατασκευή.



κωδ. προϊόντος
B100.18.45.45

- Πλαϊνά στηρίγματα από λαμαρίνα διατομής PL8mm
- Διαμήκη στηρίγματα από κοιλοδοκούς διατομής RHS 60x20x2mm

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το
χρωματολόγιο, επιλογή του τύπου του ξύλου.

Περιγραφή


μεταλλικό παγκάκι με
ξύλινες τάβλες για το
κάθισμα
(50kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
2000x550x810mm

κάθισμα
450mm

Σχεδιασμός

Παγκάκι που κάνει
χρήση τυποποιημένων
διατομών για το σκελετό
του δημιουργώντας μια
“βιομηχανική” εμφάνιση.



κωδ. προϊόντος
B100.20.55.81

- Εδραση από UPN 60x30
- Κατακόρυφα στηρίγματα πλάτης από IPE120
- Σκελετός καθίσματος-πλάτης UPN 60x30

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το
χρωματολόγιο, επιλογή του τύπου του ξύλου.



Βάσεις
Στάθμευσης
Ποδηλάτων

Βάσεις Στάθμευσης Ποδηλάτων

Περιγραφή

μεταλλικός
ποδηλατοστάτης
(59kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
1150 x 1150 x 500mm

20 ποδήλατα

κωδ. προϊόντος


BR101.11.11.50

- Σκελετός από λάμες διατομής FB 50x8mm



Σχεδιασμός

Ποδηλατοστάτης υψηλής αισθητικής που υιοθετεί μία σύγχρονη καλλιτεχνική αστική θεώρηση.



Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο.

Περιγραφή

μεταλλικός
ποδηλατοστάτης
(42kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
2400x550x300mm

31 ποδήλατα

κωδ. προϊόντος


BR101.24.55.30

- Σκελετός από κοιλοδοκούς διατομής SHS 40x40x3mm
- Πάκτωση με κομβοελάσματα διατομής PL4mm
- Διαμερισμάτωση με σωλήνα διατομής CHS 21



Σχεδιασμός

Ποδηλατοστάτης γραμμικής διάταξης κατάλληλος για στάθμευση ποδηλάτων παραπλεύρως κτηρίων.



Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο και επέκτασης για αύξηση θέσεων στάθμευσης

Περιγραφή


μεταλλικός
ποδηλατοστάτης
(25kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
800 x 820 x 1200mm


3 ποδήλατα

Σχεδιασμός

Ποδηλατοστάτης υψηλής
αισθητικής που υιοθετεί
μία σύγχρονη καλλιτεχνική
αστική θεώρηση.



- Σκελετός από λάμες διατομής FB 60x10mm
- Πόκτωση με κομβοελάσματα διατομής PL10mm

**Παραλλαγές / Προσαρμογές**

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο.

Περιγραφή

μεταλλικός
ποδηλατοστάτης
(29kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
1100 x 650 x 275mm

7 ποδήλατα


Σχεδιασμός

Ποδηλατοστάτης
μικρών διαστάσεων με
δυνατότητα στάθμευσης
ποδηλάτων σε στενόχωρα
περιβάλλοντα.



κωδ. προϊόντος
BR101.11.65.27

- Σκελετός από λάμες διατομής FB 50x8mm

**Παραλλαγές / Προσαρμογές**

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο και επέκτασης για αύξηση θέσεων στάθμευσης



Κιγκλιδώματα / Χωρίσματα

Κιγκλιδώματα-Χωρίσματα

Περιγραφή


μεταλλικό κιγκλίδωμα
(24kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
2000 x 60 x 800mm

δυνατότητα επέκτασης
μήκους κατά το δοκούν

Σχεδιασμός

Το συγκεκριμένο
κιγκλίδωμα με τον
οργανικό σχεδιασμό είναι
ιδανικό για οριοθέτηση
χώρων πρασίνου



κωδ. προϊόντος

R103.20.06.80

- Σκελετός από κοιλοδοκούς διατομής RHS 60x40x2mm
- Σώμα από διάτρητη λαμαρίνα διατομής PL2mm
- Η πάκτωση στο έδαφος επιτυγχάνεται με κομβοελάσματα διατομής PL10mm

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο, και προσαρμογής ύψους.

Περιγραφή



μεταλλικό κιγκλίδωμα
(31kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
2000 x 60 x 900mm

δυνατότητα επέκτασης
μήκους κατά το δοκούν

Σχεδιασμός

Το συγκεκριμένο
κιγκλίδωμα με το λιτό
σχεδιασμό του αλλά
χαρακτηριστικό σχεδιασμό
εντάσσεται αρμονικά σε
όλα τα συγχρονα αστικά
περιβάλλοντα.



κωδ. προϊόντος

R103.20.06.90

- Κατακόρυφα στοιχεία από κοιλοδοκούς διατομής SHS 80x80x2mm
- Οριζόντια στοιχεία από κοιλοδοκούς διατομής SHS 50x50x2mm
- Διαγώνια στοιχεία από κοιλοδοκούς διατομής SHS 30x30x2mm
- Η πάκτωση στο έδαφος και οι ενώσεις επιτυγχάνονται με κομβοελάσματα διατομής PL10mm

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο, και προσαρμογής ύψους.

Κιγκκλιδώματα-Χωρίσματα

Περιγραφή

μεταλλικό κιγκκλίδωμα
(11kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
800 x 30 x 800mm

δυνατότητα επέκτασης
μήκους κατά το δοκούν




κωδ. προϊόντος

R103.80.03.80

- Σκελετός από κοιλοδοκούς διατομής SHS 40x40x2mm
- Διαγώνια στοιχεία από κοιλοδοκούς διατομής RHS 40x20x3mm
- Η πάκτωση στο έδαφος επιτυγχάνεται με κομβοελάσματα διατομής PL10mm

Σχεδιασμός

Το συγκεκριμένο κιγκκλίδωμα με τις μικρές του διαστάσεις εξυπηρετεί μια πληθώρα εφαρμογών με πιο χαρακτηριστική την δυνατότητα οριοθέτησης μονοδρόμων και πεζοδρόμων.



Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο, και προσαρμογής ύψους.

Περιγραφή

μεταλλικό κιγκκλίδωμα
(46kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
1000 x 50 x 2000mm

δυνατότητα επέκτασης
μήκους κατά το δοκούν



κωδ. προϊόντος

R103.10.05.20


- Σκελετός από κοιλοδοκούς διατομής RHS 50x20x2mm
- Σώμα από διάτρητη λαμαρίνα διατομής PL2mm
- Η πάκτωση στο έδαφος επιτυγχάνεται με κομβοελάσματα διατομής PL10mm

Σχεδιασμός

Το ξεχωριστό αυτό χώρισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστασία από το άνεμο και τον θόρυβο ενώ η αισθητική της ασυνέχειας που υιοθετεί δημιουργεί ιδιαίτερα και μοναδικά κάθε φορά μοτίβα

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο, και προσαρμογής ύψους.



Περιγραφή

μεταλλικά κολωνάκια
(9kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
90 x 90 x 1000mm

κωδ. προϊόντος

R103.09.09.10


- Κολωνάκι από σωλήνα CHS 100
- Η πάκτωση στο έδαφος και οι ενώσεις επιτυγχάνονται με κομβοελάσματα διατομής PL4mm

Σχεδιασμός

Το κολωνάκι αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί είτε μεμονωμένα επισημαίνοντας μία είσοδο, είτε σε παράταξη διευθετώντας μία όδευση.

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο, και προσαρμογής ύψους.



Κάδοι Απορριμμάτων



Κάδοι Απορριμμάτων

Περιγραφή

κάδος απορριμάτων
(41kg)


διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
600x600x860mm

75L

κωδ. προϊόντος

WB102.60.60.86

- Καλάθι από λαμαρίνα διατομής PL1mm
- Συνδεση καλαθιού με λάμες διατομής FB 30x8mm
- Εξωτερική κάλυψη από λαμαρίνα διατομής PL6mm



Σχεδιασμός

Κάδος απορριμμάτων υψηλής αισθητικής και μεγάλης χωρητικότητας που θα μπορούσε να αποτελέσει αισθητική παρέμβαση σε ένα πολύβουο αστικό κέντρο.

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής μεταλλεύματος.

Περιγραφή

κάδος απορριμάτων με ξύλινα στοιχεία
(22kg)


διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
415x375x1300mm

52L

κωδ. προϊόντος

WB102.41.37.13

- Σκελετός καλαθιού από λαμαρίνα διατομής PL2mm
- Σκελετός στήριξης από στραντζαρισμένη λαμαρίνα διατομής PL4mm



Σχεδιασμός

Κάδος απορριμμάτων με αναστρεφόμενο καπάκι για αυξημένη λειτουργικότητα και ξύλινη εξωτερική επιφάνεια, κατάλληλος για χώρους αθλοπαιδιών.

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο, επιλογή του τύπου του ξύλου.

Περιγραφή

κάδος απορριμάτων
(10kg)

διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
430x360x1000mm

32L

κωδ. προϊόντος

WB102.43.36.10


- Καλάθι από λαμαρίνα διατομής PL1mm
- Καπάκι από λαμαρίνα διατομής PL2mm
- Κολωνάκι στήριξης σωλήνα διατομής CHS 60

**Σχεδιασμός**

Κάδος απορριμάτων με αναστρεφόμενο καπάκι για αυξημένη λειτουργικότητα και εγγάρκτα μοτίβα ιδανικός για περιαστικές και ημιαστικές περιοχές.

Παραλλαγές / Προσαρμογές

Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το χρωματολόγιο, διαμέτρου του καλάθιου και ύψους.



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Παγκάκια

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΜxΠxΥ)
B100.18.64.82	ΠΑΓΚΑΚΙ	91kg	1800x640x820mm
B100.20.60.46	ΠΑΓΚΑΚΙ	163kg	2000x600x460mm
B100.15.63.77	ΠΑΓΚΑΚΙ	49kg	1500x630x770mm
B100.15.55.45	ΠΑΓΚΑΚΙ	45kg	1500x550x450mm
B100.30.40.45	ΠΑΓΚΑΚΙ	222kg	3000x400x450mm
B100.12.54.81	ΠΑΓΚΑΚΙ	25kg	1200x540x810mm
B100.15.50.81	ΠΑΓΚΑΚΙ	65kg	1500x500x810mm
B100.20.80.45	ΠΑΓΚΑΚΙ	124kg	2000x800x450mm
B100.15.45.45	ΠΑΓΚΑΚΙ	81kg	1500x450x450mm
B100.20.60.40	ΠΑΓΚΑΚΙ	40kg	2000x600x400mm
B100.16.68.93	ΠΑΓΚΑΚΙ	92kg	1600x680x930mm
B100.19.65.76	ΠΑΓΚΑΚΙ	55kg	1920x650x760mm
B100.18.45.45	ΠΑΓΚΑΚΙ	76kg	1800x450x450mm
B100.20.55.81	ΠΑΓΚΑΚΙ	50kg	2000x550x810mm

Βάσεις Στάθμευσης Ποδηλάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΜxΠxΥ)
BR101.11.11.50	ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ	74kg	1150x1150x500mm
BR101.11.65.27	ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ	29kg	1100x650x275mm
BR101.24.55.30	ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ	38kg	2400x550x300mm
BR101.80.20.12	ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ	25kg	800x200x1200mm


Κιγκλιδώματα-Χωρίσματα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΜxΠxΥ)
R103.20.60.90	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ - ΧΩΡΙΣΜΑ	31kg	2000x600x900mm
R103.10.50.20	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ - ΧΩΡΙΣΜΑ	46kg	1000x500x2000mm
R103.20.60.80	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ - ΧΩΡΙΣΜΑ	24kg	2000x600x800mm
R103.80.30.80	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ - ΧΩΡΙΣΜΑ	46kg	800x300x800mm
R103.09.09.10	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ - ΧΩΡΙΣΜΑ	9Kg	90x90x1000mm


Κάδοι Απορριμμάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΜxΠxΥ)
WB102.60.60.86	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	41kg	600x600x860mm
WB102.41.37.13	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	22kg	415x375x1300mm
WB102.43.36.10	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	10kg	430x360x1000mm


Χρωματολόγιο



RAL 8014
ΚΑΦΕ



RAL 9005
ΜΑΥΡΟ




RAL 6005
ΠΡΑΣΙΝΟ



RAL 7037
ΓΚΡΙ



RAL 7016
ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ



ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3 άνθρωποι	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΒΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ
4 άνθρωποι	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΒΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
3 άνθρωποι	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ
3 άνθρωποι	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ
4 άνθρωποι	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ
2 άνθρωποι	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΒΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ
3 άνθρωποι	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΒΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ
6 άνθρωποι	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΒΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ.
3 άνθρωποι	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΒΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ.
4 άνθρωποι	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΒΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ.
3 άνθρωποι	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΒΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ
3 άνθρωποι	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΒΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ
3 άνθρωποι	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΒΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
4 άνθρωποι	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΤΑΒΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20 ποδήλατα	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΤΗΣ
7 ποδήλατα	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΤΗΣ
31 ποδήλατα	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΤΗΣ
3 ποδήλατα	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΤΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επέκτασης μήκους κατά το δοκούν	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ
Επέκτασης μήκους κατά το δοκούν	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ
Επέκτασης μήκους κατά το δοκούν	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ
Επέκτασης μήκους κατά το δοκούν	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ
Επέκτασης μήκους κατά το δοκούν	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
75L	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
52L	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
32L	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η Β.Εμμανουήλ ΑΕ ειδικεύεται στην κατασκευή εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Διαθέτουμε τη σχεδιαστική ευελιξία να προσαρμόσουμε όλα τα προϊόντα του Αστικού Εξοπλισμού ανάλογα με τις απαιτήσεις σας χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα αυτών.

****Η επεξεργασία μέσω Laser είναι εφικτή.**

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΟΧΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ISO 13920-BF
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ISO 5817-C
- ΑΝΟΧΕΣ ΚΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ISO 9013-441
- ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑ Sa 2.5
- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΜΩΝ ΚΑΤΑ ISO 13715
- ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ISO 2768-f (ΕΚΤΟΣ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΛΛΟ)
- ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ISO 1302

www.emmanouilsa.com
info@emmanouilsa.com

Β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Τ/Φ : +30 24210 85233
Α' ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ
ΤΚ38500